



Gabinetes y Bandejas para ODF




BANDEJAS PARA ODF 19"

Referencia	Altura	RU/Puertos
AXBF - 1UN	4,5 cm	1 RU, 24P
AXBF - 2UN	8,8 cm	2 RU, 48P
AXBF - 3UN	13,2 cm	3 RU, 72P
AXBF - 4UN	17,6 cm	4 RU, 96P



GABINETES PARA ODF ANCHO EXTERNO 90 CM 19"

Referencia	Altura	Profundidad
AX0DF - 6F9050	199 cm	50 cm
AX0DF - 5F9050	175 cm	50 cm
AX0DF - 4F9050	150 cm	50 cm



Gabinetes de Intemperie

Norma IP (60529)	Norma Nema 250
IP - 54	NEMA 3
IP - 55	NEMA 3R
IP - 56	NEMA 3S
IP - 65	NEMA 4
	NEMA 4X

- Fabricados en aceros inoxidables.
- Fabricados en acero laminado en frio Pre galvanizado.
- Recubrimientos externos en pintura poliéster.
- Cerraduras en acero y/o Nylon (UL-94).
- Puerta frontal/ posterior.
- Cubierta inclinada - pernos de izaje.
- Zócalos para anclaje a piso con entradas de cableados protegidas o con prensaestopas.
- Sellos en caucho para puertas, cubiertas, zócalos y otros.
- Ventilación forzada / aires acondicionados.



Racks

RACKS DE PISO EN ACERO SENCILLO Y DOBLE

Rack Abierto Sencillo 19"

Altura	Externa	Referencia	RU
3 ft	(103 cm)	AXRP-320RUN	20
4 ft	(140 cm)	AXRP-428RUN	28
5 ft	(165 cm)	AXRP-534RUN	34
6 ft	(192 cm)	AXRP-640RUN	40
7 ft	(2,14 cm)	AXRP-745RUN	45

Rack Abierto Doble 19"

Altura	Externa	Referencia	RU
5 ft	(165 cm)	AXRPD-534RUN	34
6 ft	(192 cm)	AXRPD-640RUN	40
7 ft	(2,14 cm)	AXRPD-745RUN	45

Rack Abierto Sencillo y Doble 19" alta densidad

Altura	Externa	Ref. Sencillo	Ref. Doble	RU
6 ft	(192 cm)	AXRP-640AD	AXRPD-640AD	40
7 ft	(2,14 cm)	AXRP-745AD	AXRPD-745AD	45



Organizadores para Rack de Alta Densidad

Altura	Externa	Ref. Sencillo	Ref. Doble	RU	Descripción
6 ft	(192 cm)	AX0VS-643	AX0VD-643	40	Ducto 4"x 3"
		AX0VS-666	AX0VD-666	40	Ducto 6"x 6"
		AX0VS-6126*	AX0VD-61212*	40	Ducto 12"x 6"
7 ft	(2,14 cm)	AX0VS-743	AX0VD-743	45	Ducto 4"x 3"
		AX0VS-766	AX0VD-766	45	Ducto 6"x 6"
		AX0VS-7126*	AX0VD-71212*	45	Ducto 12"x 6"

*Sobre pedido



Los Gabinetes y Racks **AXIS** pueden alojar equipos de 19" de las diferentes marcas:



Multitomas Horizontales y Verticales 120V, 220V

MULTITOMAS HORIZONTALES

Descripción	Referencia
• 3 tomas duplex 6 salidas Nema 5-15R	AXMH-6HOS
• 4 tomas duplex 8 salidas Nema 5-15R	AXMH-8INS
• 5 tomas duplex 10 salidas Nema 5-15R	AXMH-10INS
• 6 tomas duplex 12 salidas Nema 5-15R	AXMH-12INS

MULTITOMAS VERTICALES

Descripción	Referencia
• 5 tomas duplex 10 salidas Nema 5-15R	AXMV-10IG
• 8 tomas duplex 16 salidas Nema 5-15R	AXMV-16IG
• 10 tomas duplex 20 salidas Nema 5-15R	AXMV-20IG



Bandejas Sencillas y para Servidores

BANDEJA SENCILLA LISA Y VENTILADA 19"

Ref. Lisa	Ref. Ventilada	Prof.	RU
AXL-2001	AXV-2001	20	1
AXL-2501	AXV-2501	25	1
AXL-3001	AXV-3001	30	1
AXL-3501	AXV-3501	35	1
AXL-3002	AXV-3002	30	2
AXL-3502	AXV-3502	35	2

Bandejas sencillas ventiladas



Bandejas sencillas lisas



Bandeja para servidor ventilada ajustable

Ajusta desde 48 cms hasta 75 cm
Resistencia 75 kilos



Bandeja para servidor ventilada deslizable

56 cms de profundidad hasta 75 cms
Resistencia 70 kilos

Otros Accesorios



Kit de ventilación



Unidad de ventilación

ORGANIZADORES HORIZONTALES

Referencia	Descripción
AXOH-146P	4 x 6 cm, 19" x 1 RU
AXOH-288P	8 x 8 cm, 19" x 2 RU

KIT DE VENTILACIÓN

Referencia	Descripción
AXKV-1V4	1 Ventilador de 4"
AXKV-2V4	2 Ventiladores de 4"
AXUV-4V4N	4 Ventiladores de 4" en carcasa



Gabinets para Telecomunicaciones y Servidores



ORGANIZADOR VERTICAL PARA GABINETE DE PISO

REFERENCIA	RU
AXOV-3F	20
AXOV-4F	28
AXOV-5F	34
AXOV-6F	40
AXOV-6.5F	42
AXOV-7F	45



Gabinets de Pared



GABINETES PARA COMUNICACIONES Y SERVIDORES

Gabinets Ancho Externo 60 cm 19"					
Altura	Externa	Prof. 60 cm	Prof. 80 cm	Prof. 100 cm	RU
2 ft	(76 cm)	AXGP-2F60NM	AXGP-2F80NM	AXGP-2F100NM	14
3 ft	(103 cm)	AXGP-3F60NM	AXGP-3F80NM	AXGP-3F100NM	20
4 ft	(140 cm)	AXGP-4F60NM	AXGP-4F80NM	AXGP-4F100NM	28
5 ft	(165 cm)	AXGP-5F60NM	AXGP-5F80NM	AXGP-5F100NM	34
6 ft	(192 cm)	AXGP-6F60NM	AXGP-6F80NM	AXGP-6F100NM	40
6.5 ft*	(205 cm)	AXGP-6.5F60NM	AXGP-6.5F80NM	AXGP-6.5F100NM	42
7 ft	(214 cm)	AXGP-7F60NM	AXGP-7F80NM	AXGP-7F100NM	45

Gabinets Ancho Externo 70 cm 19"					
Altura	Externa	Prof. 80 cm	Prof. 90 cm	Prof. 100 cm	RU
6 ft	(192 cm)	AXGP-6F780NM	AXGP-6F790NM	AXGP-6F7100NM	40
6.5 ft*	(205 cm)	N/A	N/A	AXGP-6.5F7100NM	42
7 ft	(214 cm)	AXGP-7F780NM	AXGP-7F790NM	AXGP-7F7100NM	45

Gabinets Ancho Externo 80 cm 19"					
Altura	Externa	Prof. 80 cm	Prof. 90 cm	Prof. 100 cm	RU
6 ft	(192 cm)	AXGP-6F880NM	AXGP-6F890NM	AXGP-6F8100NM	40
6.5 ft*	(205 cm)	N/A	N/A	AXGP-6.5F8100NM	42
7 ft	(214 cm)	AXGP-7F880NM	AXGP-7F890NM	AXGP-7F8100NM	45

Diseñados bajo normas EIA 310D, UL 94, EIA/TIA 942/ NTC 2050
*Sobre pedido

GABINETES ABATIBLES

Referencia	RU	Alto cm	Ancho cm	Prof cm
AXGDA-750NM	7	40	53	58
AXGDA-950NM	9	48	53	58
AXGDA-1150NM	11	57	53	58
AXGDA-1450NM	14	70	53	58
AXGDA-1650NM	16	80	53	58

GABINETES TAPAS LATERALES


Referencia	RU	Alto cm	Ancho cm	Prof cm
AXGD-530NM	5	31	53	30
AXGD-550NM	5	31	53	50
AXGD-750NM	7	40	53	50
AXGD-950NM	9	48	53	50
AXGD-1150NM	11	57	53	50
AXGD-1450NM	14	70	53	50
AXGD-1650NM	16	80	53	50

Confinamiento para pasillos fríos / calientes


Los confinamientos para pasillos fríos/calientes Axis son la solución óptima en gestión térmica al interior del Datacenter, brindando un ambiente controlado que garantiza el adecuado manejo del flujo del aire para su correcta extracción y/o posible reutilización, ofreciendo así un correcto funcionamiento de sus equipos y aumentando su vida útil mientras que disminuye sus costos fijos por consumo de energía de aires acondicionados.

Los confinamientos Axis garantizan una disminución en la temperatura global del pasillo.

- Fácil y rápida instalación
- Puertas compuestas por marco metálico y panel en policarbonato o vidrio templado de 1 o 2 hojas con sistema manual, semiautomático y automático
- Apertura con huella, biométrico, retina, facial o control remoto
- Posibilidad de conexión con el sistema de extinción
- Techos fijos o automatizados
- Iluminación de pasillo con luz LED
- Paneles de relleno modulares y fácil ajuste a espacios libres de gabinetes o espacios no ajustados a la línea de gabinetes
- Posibilidad de termografía pre y pos instalación
- Perfilera de montaje modular y de fácil instalación para futuras ampliaciones




Confinamiento de pasillo frío



Confinamiento de pasillo frío y caliente

Gabinetes, bandejas y accesorios para Fibra Óptica

FDF




GABINETES PARA ODF ANCHO EXTERNO 90CM 19"

REFERENCIA	ALTURA	PROFUNDIDAD
AXODF - 6F9050	199 cm	50 cm
AXODF - 5F9050	175 cm	50 cm
AXODF - 4F9050	150 cm	50 cm


ODF

BANDEJAS PARA ODF 19"

REFERENCIA	ALTURA	RU/ PUERTOS
AXBF - 1UN	4,5 cm	1 RU, 24P
AXBF - 2UN	8,8 cm	2 RU, 48P
AXBF - 3UN	13,2 cm	3 RU, 72P
AXBF - 4UN	17,6 cm	4 RU, 96P
AXBF - 5UN	22 cm	5 RU, 120P
AXBF - 6UN	26,3 cm	6 RU, 144P



Conectores



Slot Preconectorizado



Patch Cord de Fibra Óptica



Patch cord de fibra
Multimodo / Monomodo
•SC/PC, •LC/LC •S/APC
y demás combinaciones según
requerimiento.



Pigtails Multimodo /
Monomodo Simplex y dúplex
LC, ST, SC, etc.


Accesorios



Muflas



Cajas de
empalme



Bandejas
de fusión



Tapa para panel